

# SERVICIO WEB CONSULTA DE FACTURAS Y NOTAS

1. La consulta es un servicio web
2. Esta versión sólo permite consultar facturas y notas de crédito y debito, que inicien con "F"
3. Para utilizar esta consulta, se tiene que construir un cliente que se conecte al servicio web.

La URL del servicio web es la siguiente:

<https://www.sunat.gob.pe/ol-it-wsconscpegem/billConsultService>

4. El cliente envía una petición al servidor en formato XML; un ejemplo de esta petición es:

```
<soapenv:Envelope xmlns:ser="http://service.sunat.gob.pe"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security>
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>20100066603MODDATOS</wsse:Username>
        <wsse:Password>moddatos</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ser:getStatus>
      <rucComprobante>1028308796</rucComprobante>
      <tipoComprobante>01</tipoComprobante>
      <serieComprobante>f213</serieComprobante>
      <numeroComprobante>12345</numeroComprobante>
    </ser:getStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

- <wsse:Username>20100066603MODDATOS</wsse:Username>  
20100066603MODDATOS = RUC contribuyente más usuario sol.
- <wsse:Password>moddatos</wsse:Password>  
moddatos =clave sol del contribuyente
- <rucComprobante>1028308796</rucComprobante>  
1028308796 = RUC del comprobante que se quiere consultar
- <tipoComprobante>01</tipoComprobante>  
01 = tipo de comprobante que se quiere consultar (01:factura, 07: nota de crédito y 08:nota de debito)

- <serieComprobante>f213</serieComprobante>  
f213 = número de serie del comprobante que se quiere consultar
  - <numeroComprobante>12345</numeroComprobante>  
12345 = numero del comprobante que se quiere consultar
5. La consulta es solo del estado del documento electrónico.

Ejemplo del XML de retorno del servidor.

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:getStatusResponse xmlns:ns2="http://service.sunat.gob.pe">
      <status>
        <statusCode>0001</statusCode>
        <statusMessage>El comprobante existe y está aceptado.</statusMessage>
      </status>
    </ns2:getStatusResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Donde

- <statusCode>0001</statusCode>  
0001 = código de retorno
- <statusMessage> El comprobante existe y está aceptado.</statusMessage>
- El comprobante existe y está aceptado. = descripción del mensaje.

6. Posibles valores de retorno en la siguiente tabla.

TIPO	CODIGO RETORNO	DESCRIPCION RETORNO
EXITO	0001	El comprobante existe y está aceptado.
EXITO	0002	El comprobante existe pero está rechazado.
EXITO	0003	El comprobante existe pero está de baja.
ERROR	0004	Formato de RUC no es válido (debe de contener 11 caracteres numéricos).
ERROR	0005	Formato del tipo de comprobante no es válido (debe de contener 2 caracteres).
ERROR	0006	Formato de serie inválido (debe de contener 4 caracteres).
ERROR	0007	El numero de comprobante debe de ser mayor que cero.
ERROR	0008	El número de RUC no está inscrito en los registros de la SUNAT.
ERROR	0009	EL tipo de comprobante debe de ser (01, 07 o 08).
ERROR	0010	Sólo se puede consultar facturas, notas de crédito y debito electrónicas, cuya serie empieza con "F"
ERROR	0011	El comprobante de pago electrónico no existe.
ERROR	0012	El comprobante de pago electrónico no le pertenece.